
FAHRGASTZONEN

Warten als Komfort empfinden, durch angenehmes Ambiente. Keine Zugluft, bei gleichzeitig gemindertem Geräuschpegel. Für sich alleine sein, raus aus dem Gedränge und doch mittendrin. Kein Widerspruch, sondern Bestandteil des Konzeptes: Die Ausstattung mit Sitzelementen verleiht dem Wartenden das Privileg, "die Beine baumeln lassen" zu können. Die gestaltete Transparenz ermöglicht die Beobachtung der Umgebungsbewegungen, bei gleichzeitiger sozialer Kontrolle, der im Aufenthaltsbereich befindlichen Personen. Technische Details:



Einhausung wird freitragend ausgeführt. Es besteht die Möglichkeit der Integration in diverse Systemüberdachungen oder freistehend auf Bus- und Bahnsteigen und sonstigen Umsteigepunkten des Öffentlichen Verkehrs (ÖV). Auch für geschlossene Gebäude, wie an Flughäfen und Bahnhöfen, bietet sich die Einrichtung von Lounges für Wartende und Durchreisende an.





Grundelement Anbauelement


Best.-Nr.: 506100 Best.-Nr.: 506200 Stahl feuerverzinkt:

zusätzlich Best.-Nr.: 506199 Best.-Nr.: 506299 pulverbeschichtet

- · modularer Aufbau, d.h., Gestaltungsmöglichkeiten sind gegeben
- Raster ca. 1500 mm
- · Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- · winddichte Verglasung durch Anpressleisten (Linearverglasung)
- · Accessoires zur Vervollständigung der Ausstattung, wie z.B.
- .. Sitzbänke
- .. Abfallbehälter
- .. Infovitrine
- .. Spritzschutzgeländer
- .. Fußplatten (auf Anfrage)

Ausführliche Informationen zu den verwendeten Accessoires finden Sie in diesem Katalog in Kapitel 3







FAHRGASTZONEN

Sichtstreifen für Rück-/Mittel-/Seitenwand: Bestell-Nr. 000009

Abfallbehälter

RONDO, Druckgussdeckel, Stahlbehälter, pulverbeschichtet nach RAL, 50l Fassungsvermögen, Befestigung an der Stahlkonstruktion der Überdachung Bestell-Nr. 505220

Sitzbänke, mit 3 Sitzplätzen, ca. 1400 mm Länge, systemintegrierte Befestigung Unterkonstruktion:

Typ A feuerverzinkt zusätzl. pulverbeschichtet
Drahtgitter-Sitzschalen Best.Nr. 503120 Best.Nr 503121
verzinkt, pulverbeschichtet nach RAL

Drahtgitter-Sitzschalen

Fußplatten

Wie Typ A, jedoch mit Rückenlehne

Typ D Durchgehende Drahtgittersitzfläche verzinkt, pulverbeschichtet nach RAL

Best.Nr. 503124 Best.Nr 503125

BOC

Best.Nr 503126



Info-Vitrine DIN A1, RAL-farbbeschichtet Hochformat Bestell-Nr. 505414

DIN A1, RAL-farbbeschichtet Querformat Bestell-Nr. 505412

statt Einspannstützen für Köcherfundamente. Alternative Befestigung der Überdachungsstützen durch Aufschrauben auf Betonplatte, Preis auf Anfrage

